

## CALENDRIER DES VACCINS DISPONIBLES A L'INHP

VACCINS	AGE D'ADMINISTRATION	SCHEMA VACCINAL
Vaccin contre la grippe	A partir de 6 mis	Une dose chaque année
Vaccin contre la fièvre jaune avec carnet international de vaccination	A partir de 9 mois	Une dose protège à vie
Vaccin contre la Méningite à méningocoque AC	A partir de 2 ans	Une dose tous les 3 ans
Vaccin contre la Méningite ACYW135 à méningocoque ACYW 135	A partir de 2 ans	Une dose tous les 3 ans
Vaccin contre la fièvre Typhoïde	A partir de 2 ans	Une dose tous les 3 ans
Vaccin contre les infections à pneumocoque (23 valents)	A partir de 2 ans	Une dose avec un rappel uniquement pour les personnes à risque (drépanocytaires, asthmatiques...) chaque 5 ans
Vaccin contre la rougeole, oreillons et rubéole (ROR)	A partir de 15 mois	<b>Enfant</b> : une dose à 15 mois puis une seconde dose après 3 ans <b>Adolescent et adulte</b> : deux doses espacées de 4 semaines
Vaccin contre l'Hépatite B	Tout âge	3 doses espacées de 4 semaines. Rappel 1 an après la troisième dose puis 5 après
Vaccin contre l'Hépatite A	A partir de 12 mois	Rappel 6 mois après Protège pendant 10 ans

Vaccin contre le tétanos (VAT)	A partir de 06 semaines	2 doses espacées d'un mois Troisième dose 6 mois après la deuxième dose Quatrième dose 1 an après la troisième dose Cinquième dose 1 an après la quatrième dose
Vaccin contre la diphtérie-tétanos-poliomyélite ( DTP)	A partir de 6 ans	2 doses espacées d'un mois suivies d'une troisième dose 6 mois après
Vaccin contre la rage (Pré exposition)	A partir d'1 an notamment pour les personnes à risque (enfants, agents de sécurité, éleveurs)	1 dose le 1 <sup>er</sup> jour 1 dose le 7 <sup>ème</sup> jour 1 dose le 21 <sup>ème</sup> jour Rappel un an
Vaccin contre la rage (post exposition)	Toute personne ayant été mordue ou griffée par un animal susceptible de transmettre la rage ( chien, chat , souris...)	<b>protocole court :</b> 2 doses le 1 <sup>er</sup> jour 1 dose le 7 <sup>ème</sup> jour 1 dose le 21 <sup>ème</sup> jour <b>protocole long :</b> 1 dose le 1 <sup>e</sup> jour 1 dose le 3 <sup>ème</sup> jour 1 dose le 7 <sup>ème</sup> jour 1 dose le 14 <sup>ème</sup> jour 1 dose le 21 <sup>ème</sup> jour
Hexaxim	de 16 mois à 2 ans	chaque 5 ans
Varicelle	12 mois	rappel après 3 ans